


Protejer a empleados durante busqueda de pertenencias



Los trabajadores que realizan búsquedas de propiedades, personas y pertenencias pueden encontrarse con agujas o punzantes contaminados y drogas ilícitas. Los empleadores deben capacitar a los trabajadores para que sigan precauciones para patógenos transmitidos por la sangre y cómo llevar a cabo las búsquedas de manera más segura.

Estas medidas pueden ayudar a proteger a los trabajadores de exposiciones, pero no todas las medidas funcionarán en todas las industrias. Le sugerimos que trabaje con sus trabajadores para determinar qué herramientas funcionarán para su organización.

Acciones del empleador

 Desarrollar un plan de control de exposicion a patógenos transmitdos por la sangre (BBP) de acuerdo con la normativa de patógenos transmitidos por la sangre de OSHA:

- Preguntas y respuestas de BBP (bit.ly/3V0zTw6);
- Plan de control de exposición a BBP (bit.ly/33N0HaA);
- Curso en línea de OSHA de OR sobre BBP (bit.ly/4a4JxlJ);
- Proporcionar capacitación sobre patógenos transmitidos por la sangre al momento de la asignación y de forma anual;
- Proporcionar el equipo de protección personal (PPE) adecuado y asegurarse de que los trabajadores comprendan el uso correcto, el ajuste y las limitaciiones del PPE;

- Organizar las vacunaciones y la evaluación rapida de lesiones por pinchazos de agujas por parte de un proveedor de atención médica. Asegurar el acceso para lesiones fuera del horario de trabajo;
- Asegurarse de que los trabajadores con exposición a la sangre se les ofrezcan vacunas contra la hepatitis B o se tomen medidas para determinar si son inmunes;
- Asegurarse de que los trabajadores comprendan los protocolos de lesiones por pinchazos de agujas, incluyendo el reporte y tratamiento oportunos;
- Mantener un registro de lesiones por objetos punzocortantes, como el ejemplo en este curso: patógenos transmitidos por la sangre (bit.ly/3P83CiX);
- Proveer contenedores de desecho resistente a perforaciones para desechar objetos punzantes de manera segura;
 - Protegiendose al manejar objetos punzantes contaminados (bit.ly/48LkKC7);
 - Usando de forma segura objetos punzantes (agujas y jeringas) en casa, en el trabajo y en viajes | FDA (bit.ly/48M7ay6);
- Organizar un servicio de eliminación para los contenedores de objetos punzantes;
- Organizar un servicio de eliminación para drogas ilícitas;
- Asegurarse de que el personal reciba capacitación en el manejo y la eliminación de drogas ilícitas.

Dispositivos de asistencia para reducir el riesgo

- Bolsas porta guantes;
- Herramientas de espejo iluminado para examinar áreas de difícil visión;
- Herramientas magnéticas de recogida para buscar en áreas oscuras y áreas de difícil visión:
- Herramientas de recogida o pinzas para manejar y desechar agujas visibles;
- Guantes resistentes a pinchazos u objetos punzantes.

Directrices de *PPE* de los *CDC* para prevenir la exposición al fentanilo

 Fentanilo: Emergency Responders en riegos | NIOSH | CDC (bit.ly/3P9FtbK);

- 1910.134 Protección respiratoria |
 Occupational Safety and Health Administration
 (Administración de seguridad y salud
 ocupacional) (bit.ly/439qDri);
- Protección respiratoria: un programa de ejemplo para empleados requerido a usar respiradores (bit.ly/3wTizyQ);
- Hoja informativa de protección respiratoria de OSHA de Oregon (bit.ly/4a1c77r).

Acciones del trabajador

- Usar guantes al realizar cualquier búsqueda;
- No comer ni beber en un área de búsqueda;
- Usar el equipo de protección personal adecuado si se sospecha la presencia de fentanilo y hay drogas o parafernalia de drogas;
- Cuando sea posible, realizar búsquedas en un área bien iluminada;
- Si la persona está presente durante la búsqueda, preguntar si hay algo afilado en los contenidos antes de proceder;
- Pedir a las personas que vacíen sus bolsillos y los volteen del revés;
- Pedir a la persona que vacíe el contenido del bolso, la cartera o la mochila sobre una mesa antes de examinarlo;
- Desechar objetos punzantes en un contenedor designado para objetos punzantes. No intentar volver a tapar o desmontar aguja;
- Evitar introducir los dedos en áreas de difícil visión:
- Usar herramientas de recogida (magnéticas o pinzas), herramientas magnéticas o espejos iluminados, y (o) guantes resistentes a perforaciones;
- Reemplazar los contenedores de objetos punzantes de inmediato y no sobrecargarlos;
- Siempre lavarse las manos con agua y jabón después de quitarse los guantes.

Después de lesiones por pinchazos de agujas u objetos punzantes

- Lave inmediatamente el sitio de la lesión con agua y jabón;
- Reporte el incidente de inmediato y siga las pautas establecidas para la atención médica.